

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ЛИФТХОЛДИНГ»

г. Калининград



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПОСТАВКУ
ЛИФТОВЫХ ЗАПЧНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ
BST



SL ELEVATOR (BST) ВОЗДУШНЫЙ СТЕРИЛИЗАТОР



Разрушения COVID-19 вызвали отчуждение людей или даже боязнь подняться на лифте. Однако в быстро меняющейся городской жизни лифт по-прежнему остается инструментом, которым большинство людей вынуждены пользоваться каждый день.

Даже если лифт опрыскивают и дезинфицируют каждый день, люди все еще испытывают беспокойство и не хотят пользоваться лифтом.

Отныне наш новый интеллектуальный лифтовой-стерилизатор воздуха будет сопровождать ваше здоровье! Не бойтесь вирусов, бактерий и аэрозолей!

电梯空气消毒净化机
适用于电梯等密闭狭小的空间

强力杀菌	99.76%	99%	远程云控	高效安全	节能环保
流感病毒去除率	病菌灭杀率				

Интеллектуальный лифтовой воздушный стерилизатор подходит для ограниченного пространства лифта.

Наша интеллектуальная система дезинфекции и очистки воздуха в лифте использует двойную эффективную технологию дезинфекции и стерилизации. Он специально




разработан для особых сценариев воздушной среды лифта. Он может эффективно выполнять всестороннюю дезинфекцию и очистку воздуха и внутренних стен в лифте для обеспечения безопасности и защиты окружающей среды.

-ГЕРМАГИЧЕСКИЙ молекулярный материал с медленным высвобождением диоксида хлора является высокоэффективным, нетоксичным зеленым дезинфицирующим средством, рекомендованным ВОЗ.

-Полностью закрытая конструкция стерилизации УФ фотокатализатора, отсутствие утечки ультрафиолетового излучения, скорость уничтожения вирусов и бактерий составляет более 99%.


Глубокая стерилизация уменьшает передачу капель и аэрозолей и безвредна для организма человека без побочных эффектов.



Дезинфекция в режиме реального времени и полная вентиляция около пяти минут. С замкнутым пространством в 5 кубических метров, 1 комплект очистителя для дезинфекции воздуха может быстро дезинфицировать и очищать воздух. Объем выпускаемого воздуха составляет $60 \text{ м}^3 / \text{час}$. В соответствии с общими характеристиками кабины лифта 1,5 x 1,5 м x 2,3 м дезинфекция и вентиляция в помещениях могут выполняться более 11 раз в час.

Протокол испытаний микробиологического анализа
 Сертифицированные авторитетными организациями по микробиологическому анализу, степень стерилизации антивирусной системы очистки воздуха лифта достигла 99,05%, степень удаления вируса гриппа составила 99,76%, а степень стерилизации COVID-19 составила 98%. Продукт также прошел сертификацию 3С, Сертификат энергосбережения и первого уровня тестирования эффективности использования энергии.

全域慧眼 智能生物识别探头



Биометрическая технология может эффективно определить, используется ли лифт человеком. После того, как человек входит в кабину, он будет автоматически открыт. Когда человек покидает кабину, функция отложенного выключения продукта будет продолжать дезинфекцию в течение некоторого времени, тем самым гарантируя, что лифт находится в дезинфицированном состоянии перед следующим использованием, и максимизируя безопасность дыхания каждого пассажира, использующего лифт.



Гибкая и удобная установка

Устройство для дезинфекции и очистки лифта использует ультратонкий корпус из алюминиевого сплава, который идеально интегрирован с лифтом. Настенный или потолочный монтаж экономит больше затрат на установку и обслуживание.

Как профессиональный поставщик лифтов, мы всегда ориентируемся на мнение клиентов, чтобы обеспечить более безопасную, здоровую и комфортную среду лифта. Даже в эти тяжелые времена нельзя остановить темп.

